Seibel 10855

VassV7R03s161-165





Collection Vassal-Montpellier

5561Mtp1

XIII R3 A 161-165

10.855 S.

III Planche 16 A 2

~~3 S 7 8~~ ~~A 4-5~~

10855 S'

R6 84-6

III 16A2 X













Désignation : 10.855 S. s.4-5.

Clos Planche 3 Côté S N° 78

Vigueur : 4.

Charge :

Date de mâturité: 8-10-56

s.4: 3- Pr: 0

4e époque

Désignation : 10855 .S.

Clos Planche 3 Côté S N° 78

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 10-9-1958 Pace

Charge :

(Mortes) s. 1
2

3 5

4 8

5 8

DESIGNATION 10 8855

CLOS III PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 2

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M 4 - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 9961 L +3 vingaine grapillons

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 1,7/2

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 0
s 2 4
s 3 0
s 4 5
s 5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année 1956. 10.855. Seibel. 1. 4. 5
n° . . . . Planche . . . . Côté 3. S. 78.

	Nombre total	DATES 18	21	24.	27				
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	6	0	0	0	4	x			
~~5~~									

II 27.3.56 D

10.855 Seibel
Année 1957
N° . . . . Planche . . . . Côté 3. 578.

	Nombre total	DATES 12.3	15/3						
~~1~~									
~~2~~									
~~3~~									
4	8	2	4	x					
~~5~~									

IIe D le 15-3-57

10 855 S

Année 1959

N° .... Planche 3S78 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 6/3	10-3	13 3					
~~1~~	0								
2	faible ~~1~~								
3	2	1	1	1					
4	5	1	2	2					
5	4	0	1	2					

D le 13-3-59

Année : 1960

Nº . 10.855 S . . Planche . 3.578 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES 12.3	16/3						
~~1~~									
~~2~~									
3	4	0	2						
4	12	2	7						
5	11	3	6	D le 16-3-60x					

Désignation : ~~10.801~~ 10.855 S. 54.5

VASSAL Planche 3 Côté S N° 78 Souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10-5-54

10.855 Seibel

<u>Désignation</u> : ~~3309~~ ~~10.801 Seibel 11-2~~

VASSAL Planche 3 Côté S N° 78 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT.</u>

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tunet 57

N° ordre

Désignation : 108555 S-4-5

VASSAL Planche 3 côté S N° 78 souche ~~1 2 3~~ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

mat 26 → glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

D. brillant glabre

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson .25.5.54

N° ordre

Désignation : 10.855 Seibel 14-5

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 78 souche 1 2 3 (4) 5

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - **araneéux** 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - **sur nervures** et sur limbe (9).

27 - à limbe **plan** 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: **plan** 1 - en gouttière 2 - **involuté** (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - araneéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneéux 7 - **duveteux** 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

~~[illegible]~~

Bloch

20. 6. 56

faible

N° ordre

Désignation : 10.855 S s 4-5

VASSAL Planche 3 côté S N° 78 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 10-6-54

7 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation 10.855 S

S 4-5

VASSAL planche 3 côté S N° 78 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 -
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 ·
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
  totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3)

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
  supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2)
  supérieur à 90° (3).

J. Binet - 9 AOUT 1956

Rougier 4 AOUT 1956

N° ordre

Désignation 10.855 S 1.4-5

VASSAL **planche** 3 côté S N° 78 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - **moyenne** (2) - grande 3 .
- Face supérieure: <u>limbe et nervures</u>: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: <u>nervures</u>: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  <u>limbe</u>: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~(1)~~ - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Landier 18-7-55

J. Tinet - 9 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation 10.855 S.

VASSAL planche 3 côté S N° 78 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

GRAPPE

photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent (2.)
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Truel 12 SEPT 1955

Dénomination ....10.855.S.......................................

Planche .....3....... côté .....S.... Rang ...78.... souche ~~1-2-3~~-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.15... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
31.12.55

N° d'ordre : . . 5561 . . . Désignation: 10.8.55 S. . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3 S 7 8 A 4 5 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - 2 - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . (1) - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0) - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6).

15 - S.L.S. (forme) . . . . (0) - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Pouques